

おろし真砂
(6 mmアンダー)

試 験 表

令和 7 年 4 月

有 限 会 社 瀬 戸 内

山口県周南市大字大河内 2260 番地の 1
TEL 0833 (91) 7572 FAX 0833 (91) 5691

試験結果報告書

株式会社 伸栄興産
〒741-0083 山口県岩国市御庄 1-115-9
TEL:0827-46-0673 FAX:0827-46-0671
地質調査業 第25第1104
計量証明事業所 第140号(濃度)
土壤汚染指定調査機関 環2003-6-1004
さく井、とび・土工 第17053

有限会社 瀬戸内 殿

試験概要

材料種類	おろし真砂（6 mmアンダー）
産地	岩国市周東町瀬越字大道 12773 番地外 4 筆
試験項目	JIS A 1204 土の粒度試験（ふるい分析）
試験期間	令和 7 年 4 月 18 日 ～ 令和 7 年 4 月 23 日

試験結果一覧



整理担当者 早野清隆

試験項目		試験値
粒 度	礫 分（2 ～ 75 mm） %	13.1
	砂 分（0.075 ～ 2 mm） %	73.0
	細粒分（0.075 mm未満） %	13.9
	最 大 粒 径 mm	4.75
分 類	地盤材料の分類名	細粒分礫まじり砂
	分類記号	S-FG

調査件名	(有)瀬戸内 おろし真砂(6mmアンダー)	試験年月日	令和 7年 4月 23日
------	-----------------------	-------	--------------

試験者 岩岡光輝

試料番号 (深さ)						
石分(75mm以上)	%					
礫分(2～75mm)	%	13.1				
砂分(0.075～2mm)	%	73.0				
細粒分(0.075mm未満)	%	13.9				
シルト分(0.005～0.075mm)	%					
粘土分(0.005mm未満)	%					
最大粒径	mm	4.75				
均等係数 U_c		*				
液性限界 w_L	%					
塑性限界 w_P	%					
塑性指数 I_p						
地盤材料の分類名	細粒分礫まじり砂					
分類記号	(S-FG)					
凡例記号	○					



調査件名


(有)瀬戸内 おろし真砂(6mmアンダー)

試験年月日

令和 7年 4月 22日

試験者 岩岡光輝


試料番号 (深 さ)					試 料 番 号 (深 さ)		
	粒 径 mm	通過質量分率%	粒 径 mm	通過質量分率%	粗 礫 分 %	*	
ふ る い 分 析	75		75		中 礫 分 %	*	
	53		53		細 礫 分 %	13.1	
	37.5		37.5		粗 砂 分 %	43.5	
	26.5		26.5		中 砂 分 %	19.3	
	19		19		細 砂 分 %	10.2	
	9.5		9.5		シ ル ト 分 %	13.9	
	4.75	100.0	4.75		粘 土 分 %		
	2	86.9	2		2mmふるい通過質量分率 %	86.9	
	0.850	43.4	0.850		425μmふるい通過質量分率 %	29.7	
	0.425	29.7	0.425		75μmふるい通過質量分率 %	13.9	
	0.250	24.1	0.250		最 大 粒 径 mm	4.75	
	0.106	15.9	0.106		60 % 粒 径 D_{60} mm	1.188	
沈 降 分 析	0.075	13.9	0.075		50 % 粒 径 D_{50} mm	0.985	
					30 % 粒 径 D_{30} mm	0.438	
					10 % 粒 径 D_{10} mm	*	
					均 等 係 数 U_c	*	
					曲 率 係 数 U'_c	*	
					土 粒 子 の 密 度 ρ_s Mg/m ³	*	
					使用した分散剤	*	
					溶液濃度，溶液添加量		
					20 % 粒 径 D_{20} mm	0.170	
					透 水 係 数 m/s	5.81×10^{-5}	



特記事項

(有)瀬戸内
おろし真砂(6mmアンダー)

2025.4



土の粒度試験（ふるい分析）

